


**INFORMACJA O STANIE PRZYGOTOWANIA SZKÓŁ Z TERENU GMINY IZBICA
DO NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2023/2024**



Dyrektorzy Szkół Podstawowych z terenu Gminy Izbica oraz Samorządowego Przedszkola w Izbicy informują o stanie przygotowania budynków i otoczenia placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024.

Zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, MZ w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i pracy oraz w zakresie poprawy estetyki i funkcjonalności pomieszczeń szkolnych i otoczenia, w placówkach oświatowych wykonano podczas przerwy wakacyjnej poniżej wymienione naprawy, remonty i prace porządkowo-gospodarcze:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Izbicy

1. Dokonano przeglądu terenu wokół budynku.
2. Zdezynfekowano: klamki, urządzenia biurowe oraz wszystkie powierzchnie płaskie.
3. Umyto okna, drzwi, meble i lamperie.
4. Umyto i wypastowano wykładziny podłogowe.
5. Udrożniono kanalizację całego pionu budynku szkoły i odpływu kotłowni.
6. Założono filtr na udrożnionym pionie kanalizacji i zamontowano rewizje do czyszczenia kanalizacji.
7. Uzupełniono ubytki w posadzce kuchni szkolnej (położono płytki).
8. Pomalowano ściany oraz sufity w pomieszczeniach kuchni, stołówki oraz magazynów żywnościowych.
9. Naprawiono wentylację okapu oraz wentylację kuchni szkolnej.
10. Dopuszono kuchnię szkolną w niezbędny sprzęt do przygotowania posiłków dla uczniów naszej szkoły.
11. Naprawiono taboret gazowy EGAZ oraz kocioł warzelny KROMET.
12. Wymieniono zawory gazowe przy obu urządzeniach (zlikwidowano nieszczelność).
13. Naprawiono obróbki blacharskie kominów wentylacyjnych nad częścią kuchenną oraz założono kominki wentylacyjne w pionie łazienkowym.
14. Zmodernizowano kotłownię szkolną (wstawienie nowego pieca i automatyki do niego oraz wcześniej zamontowanej pompy ciepła).
15. Zamontowano instalację fotowoltaiczną.

16. Zamontowano siłownię napowietrzną przy boiskach szkolnych.
17. Przejęto meble oraz sprzęt ze zlikwidowanej szkoły w Tarnogórze.
18. Uzupełniono ubytki w lamperkach (szpachlowanie) oraz pomalowano ściany w szatni.
19. Systematycznie koszą trawę i pielęgnowano rabaty kwiatowe, podcinano krzewy.
20. W ramach dotacji celowej z budżetu państwa zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

Szkoła Podstawowa w Tarnogórze-Kolonii

1. W pomieszczeniach szkoły, w których będą przebywać uczniowie, nie prowadzi się prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych.
2. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się dezynfekcję rąk – bezdotykowa stacja dezynfekująca wraz ze środkiem do dezynfekcji.
3. Przygotowano sale lekcyjne dla poszczególnych klas, ustawiono potrzebną liczbę stolików i krzesełek dostosowanych do wzrostu uczniów.
4. W pomieszczeniach szkolnych zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.
5. Teren szkoły jest trwale ogrodzony.
6. Nawierzchnia dróg, przejść i boisk szkolnych jest równa.
7. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie szkoły są zakryte lub trwale zabezpieczone.
8. Stan budynku szkolnego (elewacja, stolarka budowlana, kominy, murki, kraty, orynnowanie) – dobry:(dokonano naprawy orynnowania, które po okresie zimowym i na skutek niekorzystnych warunków atmosferycznych uległo rozszczelnieniu).
9. Zachowana odpowiednia kontrola osób wchodzących do budynku szkoły oraz opuszczających jej budynek.
10. Drogi ewakuacyjne w budynku są oznaczone wyraźnie i trwale. Oznakowanie wejść.
11. Budynek jest zaopatrzony w odpowiednie i sprawne środki ochrony przeciwpożarowej.
12. W budynku szkoły znajdują się środki do udzielania pierwszej pomocy.
13. Podłogi w pomieszczeniach są trwałe, równe, zmywalne, nie śliskie, nie pyłące, łatwe do utrzymania w czystości oraz bez progów między pomieszczeniami.
14. Schody w budynku spełniają wymogi bhp.

15. W pomieszczeniach szkoły jest zapewnione odpowiednie oświetlenie (wymieniono świetlówki w salach lekcyjnych i na korytarzach).
16. Instalacja elektryczna w budynku jest sprawna.
17. Dokonano przeglądu przewodów wentylacyjnych i kominowych.
18. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia lekcyjne, są wietrzone w miarę możliwości i potrzeb.
19. W pomieszczeniach utrzymywana jest właściwa temperatura
20. Dokonano kontroli stanu technicznego instalacji sanitarnej, usunięto wszelkie usterki instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej.
21. Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymane w czystości.
22. W budynku znajdują się instrukcje i regulaminy określające zasady bhp
23. Przy wejściu głównym wywieszony jest numer telefonu inspekcji sanitarnej i numery alarmowe.
24. Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia na boisku szkolnym są umocowane na stałe
25. Sprzęty, z których korzystają uczniowie są ergonomiczne oraz posiadają odpowiednie certyfikaty i atesty.
26. W podpiwniczeniu budynku szkoły (korytarz, sala gimnastyczna, stołówka, szatnia) zostały wykonane prace remontowo-konserwatorskie: usunięto zagrzybienia, nałożono nową warstwę tynku, pomalowano ściany.
27. Wykonano prace porządkowe w zakresie czyszczenia, prania, mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni mebli, sprzętów i wyposażenia, włączników, klamek, poręczy, okien, drzwi, podłóg, lamperii we wszystkich pomieszczeniach szkoły.
28. W ramach dotacji celowej z budżetu państwa zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.
29. Zakupiono brakujące środki czystości.
30. Na bieżąco koszona jest trawa na boiskach i terenie wokół szkoły, systematycznie porządkowany jest teren wokół szkoły.
31. Plan zajęć dydaktyczno - wychowawczych uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II-Papieża w Orłowie Drewnianym

1. Budynek szkoły oraz teren wokół niego nie budzą zastrzeżeń pod względem stanu bezpieczeństwa dla osób korzystających z obiektu.
2. Przed rozpoczęciem roku szkolnego odmalowano 3 sale lekcyjne w całości, oraz 3 sale częściowo (2 na dole, 1 na piętrze) oraz odświeżono część lamperii i ścian korytarza głównego.
3. Uszczelniono framugi przy drzwiach klas lekcyjnych.
4. Wszystkie pomieszczenia szkoły zostały umyte – w szczególności okna, wykładziny podłogowe zostały wypastowane oraz uprane zostały krzesła miękkie, dywany, wykładziny i firany.
5. Sanitariaty szkolne znajdują się w nienagannym stanie higienicznym, zostały dokładnie wyczyszczone i odkażone . Przy umywalkach znajdują się instrukcje mycia rąk. W każdej klasie dostępne są środki higieny osobistej.
6. Uruchomiono piec, zapewniający korzystanie przez uczniów z ciepłej wody.
7. W szkole nadal obowiązują zasady przestrzegania i zapewniania bezpieczeństwa i higieny, które znajdują się w zakresie obowiązków pracowników obsługi.
8. Zasady bezpieczeństwa, higieny i dezynfekcji pomieszczeń zostały sprecyzowane i uszczegółowione w stosownych procedurach szkoły.
9. W szkole znajduje się dozownik płynu dezynfekcyjnego oraz wprowadzono dodatkowe zasady przestrzegania i zapewniania bezpieczeństwa i higieny, które znalazły się w zakresie nowych obowiązków pracowników obsługi.
10. Zasady bezpieczeństwa, higieny i dezynfekcji pomieszczeń zostały sprecyzowane i uszczegółowione w stosownych procedurach szkoły.
11. W ramach dotacji celowej z budżetu państwa zakupiono podręczniki i materiały ćwiczeniowe dla uczniów.

Szkoła Podstawowa w Wirkowicach

1. Dokonano bieżącego przeglądu budynku szkolnego, boisk sportowych oraz terenu zielonego pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów stwierdza się ich funkcjonalność i sprawność.

2. Wewnętrzny przegląd urządzeń rekreacyjnych na placu zabaw, boisku do piłki siatkowej, piłki nożnej oraz systemu monitoringu zewnętrznego.
3. Przeprowadzenie przez firmy zewnętrzne przeglądu: przewodów kominowych, natężenia oświetlenia oraz placu zabaw.
4. Pomalowanie podłóg w salach lekcyjnych, w pokoju nauczycielskim oraz pokoju dyrektora.
5. Wykonanie drobnego remontu i pomalowanie betonowych schodów wejściowych, murowanego śmietnika, zewnętrznych brodników budynku szkoły.
6. Pomalowanie pomieszczeń socjalnych, sanitariatów i przebieralni.
7. Zakupiono i zamontowano nowe drzwi wejściowe od strony boiska.
8. Zakupiono i dokonano wymiany wieszaków w szatni szkolnej i przebieralni.
9. Systematyczne koszenie terenu zielonego, placu zabaw i boisk szkolnych w celu zapewnienia estetyki i bezpieczeństwa otoczenia.
10. Wykonanie prac porządkowych wszystkich pomieszczeń szkolnych, obejścia szkoły, zielonego terenu, parkingu i pomnika pamięci.

Szkoła Podstawowa w Tarzymiechach

1. W wejściu do szkoły wywieszono instrukcję użycia środka dezynfekującego, ustawione są dwie bezdotykowe stacje dezynfekujące, które umożliwiają wszystkim wchodzącym do budynku skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk oraz dokonanie pomiarów temperatury ciała.
2. Pomalowano w całości dwa pomieszczenia szkolne, natomiast na korytarzu i w pozostałych pomieszczeniach zostały odświeżone lamperii.
3. W pomieszczeniach szkoły, w których będą przebywać uczniowie, nie prowadzi się prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych.
4. Teren szkoły jest trwale ogrodzony.
5. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia na terenie szkoły są zakryte lub trwale zabezpieczone.
6. Drogi ewakuacyjne w budynku są oznaczone wyraźnie i trwale.
7. W pomieszczeniach szkoły jest zapewnione właściwe oświetlenie i wentylacja.
8. W pomieszczeniach, w których odbywają się zajęcia lekcyjne, istnieje możliwość wietrzenia.

9. Nawierzchnia dróg, przejść i boisk szkolnych jest równa.
10. Poprawiono zapadnięcia w kostce brukowej stanowiącej odwodnienie.
11. Szczeliny w gładziach przy ramach okiennych zostały uzupełnione pianką i pomalowane.
12. Uzupełniono klejem ubytki w elewacji.
13. Pomalowano słupki ogrodzeniowe.
14. Wymieniono drzwi wejścia bocznego.
15. Podłogi w pomieszczeniach są trwałe, równe, zmywalne, łatwe do utrzymania w czystości oraz bez progów między pomieszczeniami.
16. Wymieniono i uzupełniono zaślepki w krzesłach i stolikach uczniowskich.
17. Pomieszczenia umożliwiają utrzymanie właściwej temperatury.
18. Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymane w czystości i na bieżąco dezynfekowane.
19. Dokonano wymiany syfonów w umywalkach i wlewek w bateriach.
20. Wymieniono termostat w elektrycznym ogrzewaczu wody.
21. W budynku szkoły znajdują się środki do udzielania pierwszej pomocy.
22. Powierzchnia w pomieszczeniach jest równa, nie śliska i nie pyłaca.
23. Schody przy budynku spełniają wymogi bhp.
24. W budynku znajdują się instrukcje i regulaminy określające zasady bhp.
25. Instalacja elektryczna w budynku jest sprawna.
26. Budynek jest zaopatrzony w sprawne środki ochrony przeciwpożarowej.
27. Bramki oraz inne urządzenia na boisku szkolnym są umocowane na stałe.
28. Odmalowano częściowo drewniane elementy placu zabaw.
29. Na kominach zamontowano siatki zabezpieczające przed zakładaniem gniazd przez ptaki.
30. Teren wokół szkoły został wykoszony.
31. W pomieszczeniach szkolnych zapewnia się uczniom możliwość pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych.
32. Plan zajęć dydaktyczno - wychowawczych uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia.

Samorządowe Przedszkole w Izbicy

1. Dokonano prac konserwatorsko – porządkowych: koszenie trawy wokół przedszkola i na placu zabaw.
2. Wykonano prace porządkowe w zakresie czyszczenia, prania, mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni mebli, sprzętów i wyposażenia, włączników, klamek, poręczy, okien, drzwi, podłóg we wszystkich pomieszczeniach przedszkola.
3. Sprawdzono stan placu zabaw, w tym stan techniczny urządzeń, odmalowano drewniane i metalowe elementy urządzeń, odświeżono piaskownicę, usunięto uszkodzoną huśtawkę.
4. Na bieżąco porządkowany jest plac wokół przedszkola.
5. Dokonano kontroli stanu technicznego instalacji sanitarnej, urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymane w czystości.
6. Drogi ewakuacyjne w budynku są oznaczone, wyraźnie i trwale.
7. Nawierzchnia dróg, chodników wokół przedszkola jest równa.
8. Podłogi w pomieszczeniach przedszkola są trwałe, równe, łatwe do czyszczenia bez progów między pomieszczeniami.
9. W budynku znajdują się instrukcje i regulaminy określające zasady bhp. Budynek spełnia wymogi bhp.
10. Zapewnione jest właściwe oświetlenie i wentylacja.
11. Wymieniono zniszczone kasetony sufitowe.
12. Sprawdzono stan zabawek w salach dla dzieci, umyto je i zdezynfekowano.
13. Przygotowano salę zajęć dla poszczególnych grup dzieci
14. Odmalowano kąciki dla dzieci w salach dobudowanego pionu.
15. Każda grupa wiekowa dzieci ma przyporządkowaną salę, w której będą odbywały się zajęcia.
16. W łazienkach umieszczono instrukcje prawidłowego mycia rąk.
17. Przypomniano pracownikom procedury bhp.
18. Przy wejściu do budynku umieszczone są środki do dezynfekcji rąk.

Dokument sporządzony na podstawie informacji zgromadzonych od dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych.

Izbica, dnia 30 sierpnia 2023 roku

DYREKTOR
Aneta Kister-Kielb